



М С Г М С

КАССОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

## О КОМПАНИИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «КС-Русь» - ведущий производитель холодильного оборудования, торгового стеллажного оборудования и кассовых боксов в России для оснащения магазинов любого формата. Высокий уровень технологического оборудования производства Италии, Германии, Финляндии, Чехии, США и квалификация специалистов позволяет производить качественную, функциональную, торговую мебель европейского уровня. Конкуренентоспособность выпускаемой продукции обусловлено применением только лучших отечественных и импортных материалов, высокотехнологичного импортного оборудования и наличием квалифицированных специалистов. Качество подтверждено сертификатами соответствия РФ, таможенного союза и ЕС

Производственные мощности предприятия позволяют обеспечить выпуск более 30.000 единиц продукции в месяц, а номенклатура выпускаемой продукции насчитывает несколько сотен наименований.

На протяжении 25 лет ГРУППА КОМПАНИЙ «КС-РУСЬ» является крупнейшим оператором на рынке торгового оборудования. Продукция торговой марки «MAGMA» (торговое холодильное оборудование) и марки «РУСЬ» (торговые стеллажи, прилавки, витрины, кассовые боксы) завоевала и удерживает высокие позиции в своем рыночном сегменте.

Среди наших клиентов крупнейшие российские и мировые бренды: "Лента", Ашан, Метро, Globus, X5 Retail Group, O'Кей, Мираторг, Дикси, Billa, KDV Group, ВкусВилл, BIGZZ (РБ), ГИППО (РБ), Евроопт (РБ), PETIT FORESTIER (Франция), MIX MARKT (Германия), PENNY MARKET (Чехия) и многие другие компании.

# С о д е р ж а н и е

## GREENLAND

стр. 4

Кассовый бокс с широким накопителем

стр. 5

Кассовый бокс с широким накопителем

стр. 6

Кассовый бокс с широким накопителем и узкой тумбой

стр. 7

Кассовый бокс с широким накопителем и узкой тумбой

стр. 8

Кассовый бокс с узким накопителем

стр. 9

Кассовый бокс с узким накопителем

стр. 10

## OGORD

стр. 11

Кассовый бокс с широким накопителем и транспортером

стр. 12

Кассовый бокс с широким накопителем и транспортером

стр. 13

Кассовый бокс с широким накопителем и транспортером (без стола кассира)

стр. 14

Кассовый бокс с широким накопителем и транспортером (без стола кассира)

стр. 15

Кассовый бокс с узким накопителем и транспортером

стр. 16

Кассовый бокс с узким накопителем и транспортером

стр. 17

Кассовый бокс с узким накопителем и транспортером (без стола кассира)

стр. 18

Кассовый бокс с узким накопителем и транспортером (без стола кассира)

стр. 19

Кассовый бокс с широким накопителем (без транспортера)

стр. 20

Кассовый бокс с широким накопителем (без транспортера)

стр. 21

Кассовый бокс с широким накопителем (без транспортера и стола кассира)

стр. 22

Кассовый бокс с широким накопителем (без транспортера и стола кассира)

стр. 23

# С о д е р ж а н и е

Кассовый бокс с узким накопителем (без транспортера)

стр. 24

Кассовый бокс с узким накопителем (без транспортера и стола кассира)

стр. 25

Кассовый бокс с узким накопителем (без транспортера)

стр. 26

Кассовый бокс с узким накопителем (без транспортера и стола кассира)

стр. 27

Варианты исполнения центральных столов кассовых боксов

стр. 28

Варианты исполнения центральных столов кассовых боксов

стр. 29

Варианты исполнения центральных столов кассовых боксов

стр. 30

**X5**

стр. 31

Кассовый бокс с узким накопителем и транспортером

стр. 32

Кассовый бокс с широким накопителем и транспортером

стр. 33

Кассовый бокс с узким накопителем и транспортером

стр. 34

Кассовый бокс с широким накопителем (без транспортера и стола кассира)

стр. 35

Кассовый бокс с узким накопителем (без транспортера)

стр. 36

Кассовый бокс с узким накопителем (без транспортера и стола кассира)

стр. 37

Кассовый бокс с широким накопителем (без транспортера и стола кассира)

стр. 38

Кассовый бокс с узким накопителем (без транспортера)

стр. 39

Кассовый бокс с узким накопителем (без транспортера и стола кассира)

стр. 40

Кассовый бокс с широким накопителем (без транспортера и стола кассира)

стр. 41

Кассовый бокс с узким накопителем (без транспортера)

стр. 42

Кассовый бокс с узким накопителем (без транспортера и стола кассира)

стр. 43

Кассовый бокс с широким накопителем (без транспортера и стола кассира)

стр. 44



Кассовый бокс с широким накопителем и транспортером  
стр. 45

Кассовый бокс с узким накопителем и транспортером  
стр. 46

Кассовый бокс с узким накопителем и транспортером (без стола кассира)  
стр. 47

Кассовый бокс с широким накопителем и транспортером  
стр. 48

Кассовый бокс с узким накопителем и транспортером  
стр. 49

Кассовый бокс с узким накопителем и транспортером (без стола кассира)  
стр. 50

## EXPRESS

стр. 51

Кассовое место серии КМ-МИНИ  
стр. 52

Касса-экспресс серии КМ.ЭК  
стр. 53

Кассовая мобильная стойка ЛТ-КМС.00.00.000  
стр. 54

Кассовый бокс КМЗ.40  
стр. 55



# GREENLAND

[www.ks-rus.ru](http://www.ks-rus.ru)



### Технические характеристики:

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Длина бокса, мм                                 | 2400 - 4200         |
| Наличие лентопротяжного механизма (транспортер) | да                  |
| Длина транспортера, мм                          | 1000 - 2400         |
| Тип накопителя                                  | широкий / наклонный |
| Длина накопителя, мм                            | 800 / 1000 / 1200   |
| Материал рабочей зоны                           | нерж. сталь «лен»   |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях   | нет                 |
| Напряжение, В                                   | 220 - 230 В         |
| Мощность, Вт                                    | 100 Вт              |


### Стандартная комплектация:

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Тумба со столом транспортера                                  | 1 шт.             |
| Тумба под системный блок ИБП с розетками, дверкой и замком    | все исполнения    |
| Тумба с полками под пакеты                                    | при длине от 1400 |
| Штанга с крюками под пакеты                                   | при длине от 2200 |
| Тумба с широким накопителем                                   | 1 шт.             |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу) | 1 шт.             |
| Панель лицевая                                                | 1 шт.             |
| Тумба кассира                                                 | 1 шт.             |
| Пульт управления кассовым боксом, педаль управления           | 1 шт.             |

Левое исполнение



Правое исполнение



Тумба со столом транспортера

Панель лицевая


Ящик кассира

Тумба кассира

Тумба с широким накопителем







Исполнение  
 Д - левое исполнение  
 П - правое исполнение

Широкий накопитель

Длина накопителя

**ГР200.П-Х.080-100Т.00**

Исполнение центрального стола

Длина  
транспортера

Д - вырез под денежный ящик  
 СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
 СВД1 - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
 СВ - вырез под сканер-весы  
 СКД - вырез под сканер и денежный ящик  
 СКД(г) - вырез под сканер (горизонт. расположение) и д/я  
 ГЛ - стол без вырезов

| Обозначение             | Наименование                         | L    | A    | B    | C   | D    | E   |
|-------------------------|--------------------------------------|------|------|------|-----|------|-----|
| Широкий накопитель 800  |                                      |      |      |      |     |      |     |
| ГР200Л-Х.080-100Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2400 левый  | 2400 | 1000 | 800  | 225 | -    | -   |
| ГР200П-Х.080-100Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2400 правый | 2400 | 1000 | 800  | 225 | -    | -   |
| ГР200Л-Х.080-120Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2600 левый  | 2600 | 1200 | 800  | 225 | -    | -   |
| ГР200П-Х.080-120Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2600 правый | 2600 | 1200 | 800  | 225 | -    | -   |
| ГР200Л-Х.080-140Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 левый  | 2800 | 1400 | 800  | 225 | 660  | -   |
| ГР200П-Х.080-140Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 правый | 2800 | 1400 | 800  | 225 | 660  | -   |
| ГР200Л-Х.080-160Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 левый  | 3000 | 1600 | 800  | 225 | 860  | -   |
| ГР200П-Х.080-160Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 правый | 3000 | 1600 | 800  | 225 | 860  | -   |
| ГР200Л-Х.080-180Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 левый  | 3200 | 1800 | 800  | 225 | 1060 | -   |
| ГР200П-Х.080-180Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 правый | 3200 | 1800 | 800  | 225 | 1060 | -   |
| ГР200Л-Х.080-200Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 левый  | 3400 | 2000 | 800  | 365 | 1060 | -   |
| ГР200П-Х.080-200Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 правый | 3400 | 2000 | 800  | 365 | 1060 | -   |
| ГР200Л-Х.080-220Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 левый  | 3600 | 2200 | 800  | 225 | 860  | 600 |
| ГР200П-Х.080-220Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 правый | 3600 | 2200 | 800  | 225 | 860  | 600 |
| ГР200Л-Х.080-240Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 левый  | 3800 | 2400 | 800  | 365 | 860  | 600 |
| ГР200П-Х.080-240Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 правый | 3800 | 2400 | 800  | 365 | 860  | 600 |
| Широкий накопитель 1000 |                                      |      |      |      |     |      |     |
| ГР200Л-Х.100-100Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2600 левый  | 2600 | 1000 | 1000 | 225 | -    | -   |
| ГР200П-Х.100-100Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2600 правый | 2600 | 1000 | 1000 | 225 | -    | -   |
| ГР200Л-Х.100-120Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 левый  | 2800 | 1200 | 1000 | 225 | -    | -   |
| ГР200П-Х.100-120Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 правый | 2800 | 1200 | 1000 | 225 | -    | -   |
| ГР200Л-Х.100-140Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 левый  | 3000 | 1400 | 1000 | 225 | 660  | -   |
| ГР200П-Х.100-140Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 правый | 3000 | 1400 | 1000 | 225 | 660  | -   |
| ГР200Л-Х.100-160Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 левый  | 3200 | 1600 | 1000 | 225 | 860  | -   |
| ГР200П-Х.100-160Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 правый | 3200 | 1600 | 1000 | 225 | 860  | -   |
| ГР200Л-Х.100-180Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 левый  | 3400 | 1800 | 1000 | 225 | 1060 | -   |
| ГР200П-Х.100-180Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 правый | 3400 | 1800 | 1000 | 225 | 1060 | -   |
| ГР200Л-Х.100-200Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 левый  | 3600 | 2000 | 1000 | 365 | 1060 | -   |
| ГР200П-Х.100-200Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 правый | 3600 | 2000 | 1000 | 365 | 1060 | -   |
| ГР200Л-Х.100-220Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 левый  | 3800 | 2200 | 1000 | 225 | 860  | 600 |
| ГР200П-Х.100-220Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 правый | 3800 | 2200 | 1000 | 225 | 860  | 600 |
| ГР200Л-Х.100-240Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4000 левый  | 4000 | 2400 | 1000 | 365 | 860  | 600 |
| ГР200П-Х.100-240Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4000 правый | 4000 | 2400 | 1000 | 365 | 860  | 600 |
| Широкий накопитель 1200 |                                      |      |      |      |     |      |     |
| ГР200Л-Х.120-100Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 левый  | 2800 | 1000 | 1200 | 225 | -    | -   |
| ГР200П-Х.120-100Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 правый | 2800 | 1000 | 1200 | 225 | -    | -   |
| ГР200Л-Х.120-120Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 левый  | 3000 | 1200 | 1200 | 225 | -    | -   |
| ГР200П-Х.120-120Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 правый | 3000 | 1200 | 1200 | 225 | -    | -   |
| ГР200Л-Х.120-140Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 левый  | 3200 | 1400 | 1200 | 225 | 660  | -   |
| ГР200П-Х.120-140Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 правый | 3200 | 1400 | 1200 | 225 | 660  | -   |
| ГР200Л-Х.120-160Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 левый  | 3400 | 1600 | 1200 | 225 | 860  | -   |
| ГР200П-Х.120-160Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 правый | 3400 | 1600 | 1200 | 225 | 860  | -   |
| ГР200Л-Х.120-180Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 левый  | 3600 | 1800 | 1200 | 225 | 1060 | -   |
| ГР200П-Х.120-180Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 правый | 3600 | 1800 | 1200 | 225 | 1060 | -   |
| ГР200Л-Х.120-200Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 левый  | 3800 | 2000 | 1200 | 365 | 1060 | -   |
| ГР200П-Х.120-200Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 правый | 3800 | 2000 | 1200 | 365 | 1060 | -   |
| ГР200Л-Х.120-220Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4000 левый  | 4000 | 2200 | 1200 | 225 | 860  | 600 |
| ГР200П-Х.120-220Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4000 правый | 4000 | 2200 | 1200 | 225 | 860  | 600 |
| ГР200Л-Х.120-240Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4200 левый  | 4200 | 2400 | 1200 | 365 | 860  | 600 |
| ГР200П-Х.120-240Т.00    | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4200 правый | 4200 | 2400 | 1200 | 365 | 860  | 600 |



### Технические характеристики:

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Длина бокса, мм                                 | 2400 - 4200         |
| Наличие лентопротяжного механизма (транспортер) | да                  |
| Длина транспортера, мм                          | 1000 - 2400         |
| Тип накопителя                                  | широкий / наклонный |
| Длина накопителя, мм                            | 800 / 1000 / 1200   |
| Материал рабочей зоны                           | нерж. сталь «лен»   |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях   | нет                 |
| Напряжение, В                                   | 220 - 230 В         |
| Мощность, Вт                                    | 100 Вт              |


### Стандартная комплектация:

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Тумба со столом транспортера                                  | 1 шт.             |
| Тумба под системный блок ИБП с розетками, дверкой и замком    | все исполнения    |
| Тумба с полками под пакеты                                    | при длине от 140Т |
| Штанга с крюками под пакеты                                   | при длине от 220Т |
| Тумба с широким накопителем                                   | 1 шт.             |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу) | 1 шт.             |
| Панель лицевая                                                | 1 шт.             |
| Тумба кассира узкая                                           | 1 шт.             |
| Ящик кассира                                                  | 1 шт.             |
| Пульт управления кассовым боксом, педаль управления           | 1 шт.             |

Левое исполнение



Правое исполнение




Тумба со столом транспортера

Панель лицевая

Ящик кассира

Тумба кассира

Тумба с широким накопителем



Исполнение

**Л** - левое исполнение  
**П** - правое исполнение

Широкий  
накопитель

Узкая тумба кассира

Длина накопителя

**ГР200.ПМ-Х.080-100Т.00**

Исполнение центрального стола


**Д** - вырез под денежный ящик  
**СВД** - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
**СВД1** - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
**СВ** - вырез под сканер-весы  
**СКД** - вырез под сканер и денежный ящик  
**СКД(Г)** - вырез под сканер (горизонт. расположение) и д/я  
**Л** - стол без вырезов

Длина  
транспортера

| Обозначение             | Наименование                                       | L    | A    | B    | C   | D    | E   |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|-----|
| Широкий накопитель 800  |                                                    |      |      |      |     |      |     |
| ГР200.ЛМ-Х.080-100Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2400 левый (узкая тумба)  | 2400 | 1000 | 800  | 225 | -    | -   |
| ГР200.ПМ-Х.080-100Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2400 правый (узкая тумба) | 2400 | 1000 | 800  | 225 | -    | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.080-120Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2600 левый (узкая тумба)  | 2600 | 1200 | 800  | 225 | -    | -   |
| ГР200.ПМ-Х.080-120Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2600 правый (узкая тумба) | 2600 | 1200 | 800  | 225 | -    | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.080-140Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 левый (узкая тумба)  | 2800 | 1400 | 800  | 225 | 660  | -   |
| ГР200.ПМ-Х.080-140Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 правый (узкая тумба) | 2800 | 1400 | 800  | 225 | 660  | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.080-160Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 левый (узкая тумба)  | 3000 | 1600 | 800  | 225 | 860  | -   |
| ГР200.ПМ-Х.080-160Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 правый (узкая тумба) | 3000 | 1600 | 800  | 225 | 860  | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.080-180Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 левый (узкая тумба)  | 3200 | 1800 | 800  | 225 | 1060 | -   |
| ГР200.ПМ-Х.080-180Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 правый (узкая тумба) | 3200 | 1800 | 800  | 225 | 1060 | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.080-200Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 левый (узкая тумба)  | 3400 | 2000 | 800  | 365 | 1060 | -   |
| ГР200.ПМ-Х.080-200Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 правый (узкая тумба) | 3400 | 2000 | 800  | 365 | 1060 | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.080-220Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 левый (узкая тумба)  | 3600 | 2200 | 800  | 225 | 860  | 600 |
| ГР200.ПМ-Х.080-220Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 правый (узкая тумба) | 3600 | 2200 | 800  | 225 | 860  | 600 |
| ГР200.ЛМ-Х.080-240Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 левый (узкая тумба)  | 3800 | 2400 | 800  | 365 | 860  | 600 |
| ГР200.ПМ-Х.080-240Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 правый (узкая тумба) | 3800 | 2400 | 800  | 365 | 860  | 600 |
| Широкий накопитель 1000 |                                                    |      |      |      |     |      |     |
| ГР200.ЛМ-Х.100-100Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2600 левый (узкая тумба)  | 2600 | 1000 | 1000 | 225 | -    | -   |
| ГР200.ПМ-Х.100-100Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2600 правый (узкая тумба) | 2600 | 1000 | 1000 | 225 | -    | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.100-120Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 левый (узкая тумба)  | 2800 | 1200 | 1000 | 225 | -    | -   |
| ГР200.ПМ-Х.100-120Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 правый (узкая тумба) | 2800 | 1200 | 1000 | 225 | -    | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.100-140Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 левый (узкая тумба)  | 3000 | 1400 | 1000 | 225 | 660  | -   |
| ГР200.ПМ-Х.100-140Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 правый (узкая тумба) | 3000 | 1400 | 1000 | 225 | 660  | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.100-160Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 левый (узкая тумба)  | 3200 | 1600 | 1000 | 225 | 860  | -   |
| ГР200.ПМ-Х.100-160Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 правый (узкая тумба) | 3200 | 1600 | 1000 | 225 | 860  | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.100-180Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 левый (узкая тумба)  | 3400 | 1800 | 1000 | 225 | 1060 | -   |
| ГР200.ПМ-Х.100-180Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 правый (узкая тумба) | 3400 | 1800 | 1000 | 225 | 1060 | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.100-200Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 левый (узкая тумба)  | 3600 | 2000 | 1000 | 365 | 1060 | -   |
| ГР200.ПМ-Х.100-200Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 правый (узкая тумба) | 3600 | 2000 | 1000 | 365 | 1060 | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.100-220Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 левый (узкая тумба)  | 3800 | 2200 | 1000 | 225 | 860  | 600 |
| ГР200.ПМ-Х.100-220Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 правый (узкая тумба) | 3800 | 2200 | 1000 | 225 | 860  | 600 |
| ГР200.ЛМ-Х.100-240Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4000 левый (узкая тумба)  | 4000 | 2400 | 1000 | 365 | 860  | 600 |
| ГР200.ПМ-Х.100-240Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4000 правый (узкая тумба) | 4000 | 2400 | 1000 | 365 | 860  | 600 |
| Широкий накопитель 1200 |                                                    |      |      |      |     |      |     |
| ГР200.ЛМ-Х.120-100Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 левый (узкая тумба)  | 2800 | 1000 | 1200 | 225 | -    | -   |
| ГР200.ПМ-Х.120-100Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 правый (узкая тумба) | 2800 | 1000 | 1200 | 225 | -    | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.120-120Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 левый (узкая тумба)  | 3000 | 1200 | 1200 | 225 | -    | -   |
| ГР200.ПМ-Х.120-120Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 правый (узкая тумба) | 3000 | 1200 | 1200 | 225 | -    | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.120-140Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 левый (узкая тумба)  | 3200 | 1400 | 1200 | 225 | 660  | -   |
| ГР200.ПМ-Х.120-140Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 правый (узкая тумба) | 3200 | 1400 | 1200 | 225 | 660  | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.120-160Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 левый (узкая тумба)  | 3400 | 1600 | 1200 | 225 | 860  | -   |
| ГР200.ПМ-Х.120-160Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 правый (узкая тумба) | 3400 | 1600 | 1200 | 225 | 860  | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.120-180Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 левый (узкая тумба)  | 3600 | 1800 | 1200 | 225 | 1060 | -   |
| ГР200.ПМ-Х.120-180Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 правый (узкая тумба) | 3600 | 1800 | 1200 | 225 | 1060 | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.120-200Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 левый (узкая тумба)  | 3800 | 2000 | 1200 | 365 | 1060 | -   |
| ГР200.ПМ-Х.120-200Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 правый (узкая тумба) | 3800 | 2000 | 1200 | 365 | 1060 | -   |
| ГР200.ЛМ-Х.120-220Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4000 левый (узкая тумба)  | 4000 | 2200 | 1200 | 225 | 860  | 600 |
| ГР200.ПМ-Х.120-220Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4000 правый (узкая тумба) | 4000 | 2200 | 1200 | 225 | 860  | 600 |
| ГР200.ЛМ-Х.120-240Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4200 левый (узкая тумба)  | 4200 | 2400 | 1200 | 365 | 860  | 600 |
| ГР200.ПМ-Х.120-240Т.00  | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4200 правый (узкая тумба) | 4200 | 2400 | 1200 | 365 | 860  | 600 |



Левое исполнение



Правое исполнение



Тумба со столом  
транспортера




### Технические характеристики:

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Длина бокса, мм                                 | 2400 - 4200       |
| Наличие лентопротяжного механизма (транспортер) | да                |
| Длина транспортера, мм                          | 1000 - 2400       |
| Тип накопителя                                  | узкий / наклонный |
| Длина накопителя, мм                            | 800 / 1000 / 1200 |
| Материал рабочей зоны                           | нерж. сталь «лен» |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях   | нет               |
| Напряжение, В                                   | 220 - 230 В       |
| Мощность, Вт                                    | 100 Вт            |

### Стандартная комплектация:

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Тумба со столом транспортера                                  | 1 шт.             |
| Тумба под системный блок ИБП с розетками, дверкой и замком    | все исполнения    |
| Тумба с полками под пакеты                                    | при длине от 140Т |
| Штанга с крюками под пакеты                                   | при длине от 220Т |
| Тумба с узким накопителем                                     | 1 шт.             |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу) | 1 шт.             |
| Панель лицевая                                                | 1 шт.             |
| Тумба кассира                                                 | 1 шт.             |
| Пульт управления кассовым боксом, педаль управления           | 1 шт.             |





Исполнение

**Л** - левое исполнение

**П** - правое исполнение

Узкий накопитель

Длина накопителя

**ГР100.П-Х.080-100Т.00**

Исполнение центрального стола

**Д** - вырез под денежный ящик

**СВД** - вырез под сканер-весы и денежный ящик

**СВД1** - вырез под сканер-весы и денежный ящик

**СВ** - вырез под сканер-весы

**СКД** - вырез под сканер и денежный ящик

**СКД(г)** - вырез под сканер (горизонт. расположение) и д/я

**ГЛ** - стол без вырезов

Длина

транспортера

| Обозначение           | Наименование                         | L    | A    | B    | C   | D    | E   |
|-----------------------|--------------------------------------|------|------|------|-----|------|-----|
| Узкий накопитель 800  |                                      |      |      |      |     |      |     |
| ГР100.Л-Х.080-100Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2400 левый  | 2400 | 1000 | 800  | 225 | -    | -   |
| ГР100.П-Х.080-100Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2400 правый | 2400 | 1000 | 800  | 225 | -    | -   |
| ГР100.Л-Х.080-120Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2600 левый  | 2600 | 1200 | 800  | 225 | -    | -   |
| ГР100.П-Х.080-120Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2600 правый | 2600 | 1200 | 800  | 225 | -    | -   |
| ГР100.Л-Х.080-140Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 левый  | 2800 | 1400 | 800  | 225 | 660  | -   |
| ГР100.П-Х.080-140Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 правый | 2800 | 1400 | 800  | 225 | 660  | -   |
| ГР100.Л-Х.080-160Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 левый  | 3000 | 1600 | 800  | 225 | 860  | -   |
| ГР100.П-Х.080-160Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 правый | 3000 | 1600 | 800  | 225 | 860  | -   |
| ГР100.Л-Х.080-180Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 левый  | 3200 | 1800 | 800  | 225 | 1060 | -   |
| ГР100.П-Х.080-180Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 правый | 3200 | 1800 | 800  | 225 | 1060 | -   |
| ГР100.Л-Х.080-200Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 левый  | 3400 | 2000 | 800  | 365 | 1060 | -   |
| ГР100.П-Х.080-200Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 правый | 3400 | 2000 | 800  | 365 | 1060 | -   |
| ГР100.Л-Х.080-220Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 левый  | 3600 | 2200 | 800  | 225 | 860  | 600 |
| ГР100.П-Х.080-220Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 правый | 3600 | 2200 | 800  | 225 | 860  | 600 |
| ГР100.Л-Х.080-240Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 левый  | 3800 | 2400 | 800  | 365 | 860  | 600 |
| ГР100.П-Х.080-240Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 правый | 3800 | 2400 | 800  | 365 | 860  | 600 |
| Узкий накопитель 1000 |                                      |      |      |      |     |      |     |
| ГР100.Л-Х.100-100Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2600 левый  | 2600 | 1000 | 1000 | 225 | -    | -   |
| ГР100.П-Х.100-100Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2600 правый | 2600 | 1000 | 1000 | 225 | -    | -   |
| ГР100.Л-Х.100-120Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 левый  | 2800 | 1200 | 1000 | 225 | -    | -   |
| ГР100.П-Х.100-120Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 правый | 2800 | 1200 | 1000 | 225 | -    | -   |
| ГР100.Л-Х.100-140Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 левый  | 3000 | 1400 | 1000 | 225 | 660  | -   |
| ГР100.П-Х.100-140Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 правый | 3000 | 1400 | 1000 | 225 | 660  | -   |
| ГР100.Л-Х.100-160Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 левый  | 3200 | 1600 | 1000 | 225 | 860  | -   |
| ГР100.П-Х.100-160Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 правый | 3200 | 1600 | 1000 | 225 | 860  | -   |
| ГР100.Л-Х.100-180Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 левый  | 3400 | 1800 | 1000 | 225 | 1060 | -   |
| ГР100.П-Х.100-180Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 правый | 3400 | 1800 | 1000 | 225 | 1060 | -   |
| ГР100.Л-Х.100-200Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 левый  | 3600 | 2000 | 1000 | 365 | 1060 | -   |
| ГР100.П-Х.100-200Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 правый | 3600 | 2000 | 1000 | 365 | 1060 | -   |
| ГР100.Л-Х.100-220Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 левый  | 3800 | 2200 | 1000 | 225 | 860  | 600 |
| ГР100.П-Х.100-220Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 правый | 3800 | 2200 | 1000 | 225 | 860  | 600 |
| ГР100.Л-Х.100-240Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4000 левый  | 4000 | 2400 | 1000 | 365 | 860  | 600 |
| ГР100.П-Х.100-240Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4000 правый | 4000 | 2400 | 1000 | 365 | 860  | 600 |
| Узкий накопитель 1200 |                                      |      |      |      |     |      |     |
| ГР100.Л-Х.120-100Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 левый  | 2800 | 1000 | 1200 | 225 | -    | -   |
| ГР100.П-Х.120-100Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 2800 правый | 2800 | 1000 | 1200 | 225 | -    | -   |
| ГР100.Л-Х.120-120Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 левый  | 3000 | 1200 | 1200 | 225 | -    | -   |
| ГР100.П-Х.120-120Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3000 правый | 3000 | 1200 | 1200 | 225 | -    | -   |
| ГР100.Л-Х.120-140Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 левый  | 3200 | 1400 | 1200 | 225 | 660  | -   |
| ГР100.П-Х.120-140Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3200 правый | 3200 | 1400 | 1200 | 225 | 660  | -   |
| ГР100.Л-Х.120-160Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 левый  | 3400 | 1600 | 1200 | 225 | 860  | -   |
| ГР100.П-Х.120-160Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3400 правый | 3400 | 1600 | 1200 | 225 | 860  | -   |
| ГР100.Л-Х.120-180Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 левый  | 3600 | 1800 | 1200 | 225 | 1060 | -   |
| ГР100.П-Х.120-180Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3600 правый | 3600 | 1800 | 1200 | 225 | 1060 | -   |
| ГР100.Л-Х.120-200Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 левый  | 3800 | 2000 | 1200 | 365 | 1060 | -   |
| ГР100.П-Х.120-200Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 3800 правый | 3800 | 2000 | 1200 | 365 | 1060 | -   |
| ГР100.Л-Х.120-220Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4000 левый  | 4000 | 2200 | 1200 | 225 | 860  | 600 |
| ГР100.П-Х.120-220Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4000 правый | 4000 | 2200 | 1200 | 225 | 860  | 600 |
| ГР100.Л-Х.120-240Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4200 левый  | 4200 | 2400 | 1200 | 365 | 860  | 600 |
| ГР100.П-Х.120-240Т.00 | Кассовый бокс ГРЕНЛАНДИЯ 4200 правый | 4200 | 2400 | 1200 | 365 | 860  | 600 |





**OGORD**

[www.ks-rus.ru](http://www.ks-rus.ru)






### Технические характеристики:

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Длина бокса, мм                                | 2100 - 4200             |
| Наличие лентопотяжного механизма (транспортер) | да                      |
| Длина транспортера, мм                         | 800 - 2400              |
| Тип накопителя                                 | широкий / наклонный     |
| Длина накопителя, мм                           | 700 / 800 / 1000 / 1200 |
| Материал рабочей зоны                          | нерж. сталь «лен»       |
| Защитный бампер                                | да                      |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях  | да                      |
| Напряжение, В                                  | 220 - 230 В             |
| Мощность, Вт                                   | 100 Вт                  |


### Стандартная комплектация:


|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Стол транспортера (с фотозлементами)                              | 1 шт. |
| Накопитель широкий                                                | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу)     | 1 шт. |
| Тумба большая                                                     | 2 шт. |
| Тумба дополнительная (поставка при длине транспортера от 1400 мм) | 1 шт. |
| Панель лицевая                                                    | 1 шт. |
| Столешница кассира                                                | 1 шт. |
| Усиление стола транспортера и накопителя                          | 1 шт. |
| Пульт управления кассовым боксом, педаль управления               | 1 шт. |
| Комплект ПВХ профиля К-3                                          | 1 шт. |

### Левое исполнение



### Правое исполнение





Широкий  
накопитель

Длина накопителя


**ОГ200.00-Х.080-100Т.00.000**

Исполнение центрального  
стола

Длина  
транспортера

- Д - вырез под денежный ящик
- СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик
- СВД1 - вырез под сканер-весы и денежный ящик
- СВ - вырез под сканер-весы
- СКД - вырез под сканер и денежный ящик
- СКД(г) - вырез под сканер (горизонт. расположение) и д/я
- ГД - стол без вырезов

| Обозначение                | Наименование             | L    | A    | B    | C    | D   | Вес, кг |
|----------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-----|---------|
| Широкий накопитель 700     |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ200.00-Х.070-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2100 | 2100 | 800  | 700  | 200  | 200 | 142     |
| ОГ200.00-Х.070-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2300 | 2200 | 1000 | 700  | 400  | 200 | 147     |
| ОГ200.00-Х.070-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2500 | 2300 | 1200 | 700  | 600  | 200 | 153     |
| ОГ200.00-Х.070-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2700 | 2400 | 1400 | 700  | 800  | 200 | 167     |
| ОГ200.00-Х.070-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2900 | 2400 | 1600 | 700  | 1000 | 200 | 172     |
| ОГ200.00-Х.070-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3100 | 2500 | 1800 | 700  | 1200 | 200 | 175     |
| ОГ200.00-Х.070-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3300 | 2600 | 2000 | 700  | 1400 | 200 | 182     |
| ОГ200.00-Х.070-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3500 | 2600 | 2200 | 700  | 1600 | 200 | 190     |
| ОГ200.00-Х.070-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3700 | 2700 | 2400 | 700  | 1800 | 200 | 197     |
| Широкий накопитель 800     |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ200.00-Х.080-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2200 | 2200 | 800  | 800  | 200  | 300 | 146     |
| ОГ200.00-Х.080-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 1000 | 800  | 400  | 300 | 151     |
| ОГ200.00-Х.080-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1200 | 800  | 600  | 300 | 157     |
| ОГ200.00-Х.080-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1400 | 800  | 800  | 300 | 170     |
| ОГ200.00-Х.080-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1600 | 800  | 1000 | 300 | 176     |
| ОГ200.00-Х.080-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1800 | 800  | 1200 | 300 | 179     |
| ОГ200.00-Х.080-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3400 | 3400 | 2000 | 800  | 1400 | 300 | 186     |
| ОГ200.00-Х.080-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3600 | 3600 | 2200 | 800  | 1600 | 300 | 194     |
| ОГ200.00-Х.080-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3800 | 3800 | 2400 | 800  | 1800 | 300 | 200     |
| Широкий накопитель 1000    |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ200.00-Х.100-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 800  | 1000 | 200  | 500 | 154     |
| ОГ200.00-Х.100-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1000 | 1000 | 400  | 500 | 159     |
| ОГ200.00-Х.100-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1200 | 1000 | 600  | 500 | 165     |
| ОГ200.00-Х.100-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1400 | 1000 | 800  | 500 | 179     |
| ОГ200.00-Х.100-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1600 | 1000 | 1000 | 500 | 184     |
| ОГ200.00-Х.100-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3400 | 3400 | 1800 | 1000 | 1200 | 500 | 188     |
| ОГ200.00-Х.100-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3600 | 3600 | 2000 | 1000 | 1400 | 500 | 195     |
| ОГ200.00-Х.100-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3800 | 3800 | 2200 | 1000 | 1600 | 500 | 201     |
| ОГ200.00-Х.100-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 4000 | 4000 | 2400 | 1000 | 1800 | 500 | 209     |
| Широкий накопитель 1200    |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ200.00-Х.120-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 800  | 1200 | 200  | 700 | 162     |
| ОГ200.00-Х.120-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1000 | 1200 | 400  | 700 | 167     |
| ОГ200.00-Х.120-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 600  | 700 | 173     |
| ОГ200.00-Х.120-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1400 | 1200 | 800  | 700 | 185     |
| ОГ200.00-Х.120-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3400 | 3400 | 1600 | 1200 | 1000 | 700 | 192     |
| ОГ200.00-Х.120-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3600 | 3600 | 1800 | 1200 | 1200 | 700 | 195     |
| ОГ200.00-Х.120-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3800 | 3800 | 2000 | 1200 | 1400 | 700 | 202     |
| ОГ200.00-Х.120-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 4000 | 4000 | 2200 | 1200 | 1600 | 700 | 210     |
| ОГ200.00-Х.120-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 4200 | 4200 | 2400 | 1200 | 1800 | 700 | 217     |




### Технические характеристики:

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Длина бокса, мм                                | 2100 - 4200             |
| Наличие лентопотяжного механизма (транспортер) | да                      |
| Длина транспортера, мм                         | 800 - 2400              |
| Тип накопителя                                 | широкий / наклонный     |
| Длина накопителя, мм                           | 700 / 800 / 1000 / 1200 |
| Материал рабочей зоны                          | нерж. сталь «лен»       |
| Защитный бампер                                | да                      |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях  | да                      |
| Напряжение, В                                  | 220 - 230 В             |
| Мощность, Вт                                   | 100 Вт                  |


### Стандартная комплектация:


|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Стол транспортера (с фотоэлементами)                              | 1 шт. |
| Накопитель широкий                                                | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу)     | 1 шт. |
| Тумба большая                                                     | 1 шт. |
| Тумба малая                                                       | 1 шт. |
| Тумба дополнительная (поставка при длине транспортера от 1400 мм) | 1 шт. |
| Панель лицевая                                                    | 1 шт. |
| Усиление стола транспортера и накопителя                          | 1 шт. |
| Пульт управления кассовым боксом, педаль управления               | 1 шт. |
| Комплект ПВХ профиля К-3                                          | 1 шт. |

### Левое исполнение



### Правое исполнение





Широкий  
накопитель

Без столешницы кассира

Длина накопителя

**ОГ200.БС-80-10Х.00Т.00.000**



Исполнение  
стола центрального

Длина  
транспортера

Д - вырез под денежный ящик  
 СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
 СВД1 - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
 СВ - вырез под сканер-весы  
 СКД - вырез под сканер и денежный ящик  
 СКД(г) - вырез под сканер (горизонт. расположение) и д/я  
 ГЛ - стол без вырезов

| Обозначение                | Наименование             | L    | A    | B    | C    | D   | Вес, кг |
|----------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-----|---------|
| Широкий накопитель 700     |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ200.БС-Х.070-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2100 | 2100 | 800  | 700  | 200  | 200 | 129     |
| ОГ200.БС-Х.070-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2300 | 2200 | 1000 | 700  | 400  | 200 | 135     |
| ОГ200.БС-Х.070-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2500 | 2300 | 1200 | 700  | 600  | 200 | 140     |
| ОГ200.БС-Х.070-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2700 | 2400 | 1400 | 700  | 800  | 200 | 154     |
| ОГ200.БС-Х.070-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2900 | 2400 | 1600 | 700  | 1000 | 200 | 159     |
| ОГ200.БС-Х.070-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3100 | 2500 | 1800 | 700  | 1200 | 200 | 162     |
| ОГ200.БС-Х.070-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3300 | 2600 | 2000 | 700  | 1400 | 200 | 170     |
| ОГ200.БС-Х.070-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3500 | 2600 | 2200 | 700  | 1600 | 200 | 177     |
| ОГ200.БС-Х.070-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3700 | 2700 | 2400 | 700  | 1800 | 200 | 184     |
| Широкий накопитель 800     |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ200.БС-Х.080-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2200 | 2200 | 800  | 800  | 200  | 300 | 133     |
| ОГ200.БС-Х.080-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 1000 | 800  | 400  | 300 | 138     |
| ОГ200.БС-Х.080-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1200 | 800  | 600  | 300 | 144     |
| ОГ200.БС-Х.080-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1400 | 800  | 800  | 300 | 157     |
| ОГ200.БС-Х.080-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1600 | 800  | 1000 | 300 | 162     |
| ОГ200.БС-Х.080-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1800 | 800  | 1200 | 300 | 167     |
| ОГ200.БС-Х.080-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3400 | 3400 | 2000 | 800  | 1400 | 300 | 174     |
| ОГ200.БС-Х.080-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3600 | 3600 | 2200 | 800  | 1600 | 300 | 181     |
| ОГ200.БС-Х.080-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3800 | 3800 | 2400 | 800  | 1800 | 300 | 188     |
| Широкий накопитель 1000    |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ200.БС-Х.100-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 800  | 1000 | 200  | 500 | 141     |
| ОГ200.БС-Х.100-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1000 | 1000 | 400  | 500 | 147     |
| ОГ200.БС-Х.100-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1200 | 1000 | 600  | 500 | 152     |
| ОГ200.БС-Х.100-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1400 | 1000 | 800  | 500 | 166     |
| ОГ200.БС-Х.100-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1600 | 1000 | 1000 | 500 | 171     |
| ОГ200.БС-Х.100-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3400 | 3400 | 1800 | 1000 | 1200 | 500 | 175     |
| ОГ200.БС-Х.100-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3600 | 3600 | 2000 | 1000 | 1400 | 500 | 181     |
| ОГ200.БС-Х.100-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3800 | 3800 | 2200 | 1000 | 1600 | 500 | 189     |
| ОГ200.БС-Х.100-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 4000 | 4000 | 2400 | 1000 | 1800 | 500 | 196     |
| Широкий накопитель 1200    |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ200.БС-Х.120-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 800  | 1200 | 200  | 700 | 149     |
| ОГ200.БС-Х.120-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1000 | 1200 | 400  | 700 | 155     |
| ОГ200.БС-Х.120-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 600  | 700 | 160     |
| ОГ200.БС-Х.120-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1400 | 1200 | 800  | 700 | 174     |
| ОГ200.БС-Х.120-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3400 | 3400 | 1600 | 1200 | 1000 | 700 | 179     |
| ОГ200.БС-Х.120-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3600 | 3600 | 1800 | 1200 | 1200 | 700 | 183     |
| ОГ200.БС-Х.120-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3800 | 3800 | 2000 | 1200 | 1400 | 700 | 190     |
| ОГ200.БС-Х.120-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 4000 | 4000 | 2200 | 1200 | 1600 | 700 | 197     |
| ОГ200.БС-Х.120-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 4200 | 4200 | 2400 | 1200 | 1800 | 700 | 204     |






### Технические характеристики:

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Длина бокса, мм                                | 2100 - 4200             |
| Наличие лентопотяжного механизма (транспортер) | да                      |
| Длина транспортера, мм                         | 800 - 2400              |
| Тип накопителя                                 | узкий / наклонный       |
| Длина накопителя, мм                           | 700 / 800 / 1000 / 1200 |
| Материал рабочей зоны                          | нерж. сталь «лен»       |
| Защитный бампер                                | да                      |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях  | да                      |
| Напряжение, В                                  | 220 - 230 В             |
| Мощность, Вт                                   | 100 Вт                  |


### Стандартная комплектация:


|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Стол транспортера (с фотоэлементами)                              | 1 шт. |
| Накопитель узкий                                                  | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу)     | 1 шт. |
| Тумба большая                                                     | 1 шт. |
| Тумба малая                                                       | 1 шт. |
| Тумба дополнительная (поставка при длине транспортера от 1400 мм) | 1 шт. |
| Панель лицевая                                                    | 1 шт. |
| Столешница кассира                                                | 1 шт. |
| Усиление стола транспортера и накопителя                          | 1 шт. |
| Пульт управления кассовым боксом, педаль управления               | 1 шт. |
| Комплект ПВХ профиля К-3                                          | 1 шт. |

### Левое исполнение



### Правое исполнение





Узкий  
накопитель

Длина накопителя

ОГ100.00-Х.080-100Т.00.000

Исполнение  
стола центрального

Длина  
транспортера

Д - вырез под денежный ящик  
 СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
 СВД1 - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
 СВ - вырез под сканер-весы  
 СКД - вырез под сканер и денежный ящик  
 СКД(г) - вырез под сканер (горизонт. расположение) и д/я  
 ГЛ - стол без вырезов

| Обозначение                | Наименование             | L    | A    | B    | C    | D   | Вес, кг |
|----------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-----|---------|
| Узкий накопитель 700       |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ100.00-Х.070-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2100 | 2100 | 800  | 700  | 200  | 200 | 120     |
| ОГ100.00-Х.070-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2300 | 2200 | 1000 | 700  | 400  | 200 | 125     |
| ОГ100.00-Х.070-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2500 | 2300 | 1200 | 700  | 600  | 200 | 131     |
| ОГ100.00-Х.070-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2700 | 2400 | 1400 | 700  | 800  | 200 | 145     |
| ОГ100.00-Х.070-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2900 | 2400 | 1600 | 700  | 1000 | 200 | 149     |
| ОГ100.00-Х.070-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3100 | 2500 | 1800 | 700  | 1200 | 200 | 153     |
| ОГ100.00-Х.070-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3300 | 2600 | 2000 | 700  | 1400 | 200 | 160     |
| ОГ100.00-Х.070-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3500 | 2600 | 2200 | 700  | 1600 | 200 | 167     |
| ОГ100.00-Х.070-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3700 | 2700 | 2400 | 700  | 1800 | 200 | 174     |
| Узкий накопитель 800       |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ100.00-Х.080-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2200 | 2200 | 800  | 800  | 200  | 300 | 122     |
| ОГ100.00-Х.080-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 1000 | 800  | 400  | 300 | 127     |
| ОГ100.00-Х.080-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1200 | 800  | 600  | 300 | 133     |
| ОГ100.00-Х.080-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1400 | 800  | 800  | 300 | 147     |
| ОГ100.00-Х.080-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1600 | 800  | 1000 | 300 | 152     |
| ОГ100.00-Х.080-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1800 | 800  | 1200 | 300 | 156     |
| ОГ100.00-Х.080-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3400 | 3400 | 2000 | 800  | 1400 | 300 | 163     |
| ОГ100.00-Х.080-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3600 | 3600 | 2200 | 800  | 1600 | 300 | 170     |
| ОГ100.00-Х.080-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3800 | 3800 | 2400 | 800  | 1800 | 300 | 177     |
| Узкий накопитель 1000      |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ100.00-Х.100-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 800  | 1000 | 200  | 500 | 128     |
| ОГ100.00-Х.100-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1000 | 1000 | 400  | 500 | 133     |
| ОГ100.00-Х.100-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1200 | 1000 | 600  | 500 | 139     |
| ОГ100.00-Х.100-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1400 | 1000 | 800  | 500 | 153     |
| ОГ100.00-Х.100-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1600 | 1000 | 1000 | 500 | 158     |
| ОГ100.00-Х.100-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3400 | 3400 | 1800 | 1000 | 1200 | 500 | 161     |
| ОГ100.00-Х.100-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3600 | 3600 | 2000 | 1000 | 1400 | 500 | 169     |
| ОГ100.00-Х.100-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3800 | 3800 | 2200 | 1000 | 1600 | 500 | 176     |
| ОГ100.00-Х.100-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 4000 | 4000 | 2400 | 1000 | 1800 | 500 | 183     |
| Узкий накопитель 1200      |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ100.00-Х.120-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 800  | 1200 | 200  | 700 | 134     |
| ОГ100.00-Х.120-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1000 | 1200 | 400  | 700 | 139     |
| ОГ100.00-Х.120-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 600  | 700 | 145     |
| ОГ100.00-Х.120-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1400 | 1200 | 800  | 700 | 158     |
| ОГ100.00-Х.120-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3400 | 3400 | 1600 | 1200 | 1000 | 700 | 163     |
| ОГ100.00-Х.120-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3600 | 3600 | 1800 | 1200 | 1200 | 700 | 167     |
| ОГ100.00-Х.120-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3800 | 3800 | 2000 | 1200 | 1400 | 700 | 174     |
| ОГ100.00-Х.120-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 4000 | 4000 | 2200 | 1200 | 1600 | 700 | 181     |
| ОГ100.00-Х.120-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 4200 | 4200 | 2400 | 1200 | 1800 | 700 | 188     |




### Технические характеристики:


|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Длина бокса, мм                                | 2100 - 4200             |
| Наличие лентопотяжного механизма (транспортер) | да                      |
| Длина транспортера, мм                         | 800 - 2400              |
| Тип накопителя                                 | узкий / наклонный       |
| Длина накопителя, мм                           | 700 / 800 / 1000 / 1200 |
| Материал рабочей зоны                          | нерж. сталь «лен»       |
| Защитный бампер                                | да                      |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях  | да                      |
| Напряжение, В                                  | 220 - 230 В             |
| Мощность, Вт                                   | 100 Вт                  |

### Стандартная комплектация:


|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Стол транспортера (с фотоэлементами)                              | 1 шт. |
| Накопитель узкий                                                  | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу)     | 1 шт. |
| Тумба малая                                                       | 2 шт. |
| Тумба дополнительная (поставка при длине транспортера от 1400 мм) | 1 шт. |
| Панель лицевая                                                    | 1 шт. |
| Усиление стола транспортера и накопителя                          | 1 шт. |
| Пульт управления кассовым боксом, педаль управления               | 1 шт. |
| Комплект ПВХ профиля К-3                                          | 1 шт. |




### Левое исполнение



### Правое исполнение





Узкий накопитель

Без столешницы кассира

Длина накопителя

ОГ100.БС-100Х.080-Т.00.000

Исполнение стола центрального

Длина транспортера

Д - вырез под денежный ящик  
 СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
 СВД1 - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
 СВ - вырез под сканер-весы  
 СКД - вырез под сканер и денежный ящик  
 СКД(г) - вырез под сканер (горизонт. расположение) и д/я  
 ГЛ - стол без вырезов

| Обозначение                | Наименование             | L    | A    | B    | C    | D   | Вес, кг |
|----------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-----|---------|
| Узкий накопитель 700       |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ100.БС-Х.070-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2100 | 2100 | 800  | 700  | 200  | 200 | 107     |
| ОГ100.БС-Х.070-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2300 | 2200 | 1000 | 700  | 400  | 200 | 113     |
| ОГ100.БС-Х.070-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2500 | 2300 | 1200 | 700  | 600  | 200 | 118     |
| ОГ100.БС-Х.070-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2700 | 2400 | 1400 | 700  | 800  | 200 | 132     |
| ОГ100.БС-Х.070-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2900 | 2400 | 1600 | 700  | 1000 | 200 | 137     |
| ОГ100.БС-Х.070-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3100 | 2500 | 1800 | 700  | 1200 | 200 | 140     |
| ОГ100.БС-Х.070-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3300 | 2600 | 2000 | 700  | 1400 | 200 | 148     |
| ОГ100.БС-Х.070-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3500 | 2600 | 2200 | 700  | 1600 | 200 | 155     |
| ОГ100.БС-Х.070-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3700 | 2700 | 2400 | 700  | 1800 | 200 | 161     |
| Узкий накопитель 800       |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ100.БС-Х.080-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2200 | 2200 | 800  | 800  | 200  | 300 | 110     |
| ОГ100.БС-Х.080-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 1000 | 800  | 400  | 300 | 115     |
| ОГ100.БС-Х.080-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1200 | 800  | 600  | 300 | 120     |
| ОГ100.БС-Х.080-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1400 | 800  | 800  | 300 | 134     |
| ОГ100.БС-Х.080-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1600 | 800  | 1000 | 300 | 140     |
| ОГ100.БС-Х.080-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1800 | 800  | 1200 | 300 | 143     |
| ОГ100.БС-Х.080-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3400 | 3400 | 2000 | 800  | 1400 | 300 | 150     |
| ОГ100.БС-Х.080-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3600 | 3600 | 2200 | 800  | 1600 | 300 | 157     |
| ОГ100.БС-Х.080-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3800 | 3800 | 2400 | 800  | 1800 | 300 | 165     |
| Узкий накопитель 1000      |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ100.БС-Х.100-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 800  | 1000 | 200  | 500 | 115     |
| ОГ100.БС-Х.100-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1000 | 1000 | 400  | 500 | 120     |
| ОГ100.БС-Х.100-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1200 | 1000 | 600  | 500 | 126     |
| ОГ100.БС-Х.100-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1400 | 1000 | 800  | 500 | 140     |
| ОГ100.БС-Х.100-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1600 | 1000 | 1000 | 500 | 145     |
| ОГ100.БС-Х.100-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3400 | 3400 | 1800 | 1000 | 1200 | 500 | 148     |
| ОГ100.БС-Х.100-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3600 | 3600 | 2000 | 1000 | 1400 | 500 | 156     |
| ОГ100.БС-Х.100-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3800 | 3800 | 2200 | 1000 | 1600 | 500 | 163     |
| ОГ100.БС-Х.100-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 4000 | 4000 | 2400 | 1000 | 1800 | 500 | 170     |
| Узкий накопитель 1200      |                          |      |      |      |      |     |         |
| ОГ100.БС-Х.120-080Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 800  | 1200 | 200  | 700 | 120     |
| ОГ100.БС-Х.120-100Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1000 | 1200 | 400  | 700 | 126     |
| ОГ100.БС-Х.120-120Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 600  | 700 | 132     |
| ОГ100.БС-Х.120-140Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1400 | 1200 | 800  | 700 | 146     |
| ОГ100.БС-Х.120-160Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3400 | 3400 | 1600 | 1200 | 1000 | 700 | 150     |
| ОГ100.БС-Х.120-180Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3600 | 3600 | 1800 | 1200 | 1200 | 700 | 154     |
| ОГ100.БС-Х.120-200Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3800 | 3800 | 2000 | 1200 | 1400 | 700 | 161     |
| ОГ100.БС-Х.120-220Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 4000 | 4000 | 2200 | 1200 | 1600 | 700 | 168     |
| ОГ100.БС-Х.120-240Т.00.000 | Кассовый бокс OGORD 4200 | 4200 | 2400 | 1200 | 1800 | 700 | 175     |







### Технические характеристики:

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Длина бокса, мм                                 | 2100 - 3200            |
| Наличие лентопротяжного механизма (транспортер) | нет                    |
| Длина стола без транспортера, мм                | 800 - 1400             |
| Тип накопителя                                  | широкий / наклонный    |
| Длина накопителя, мм                            | 700 / 800/ 1000 / 1200 |
| Материал рабочей зоны                           | нерж. сталь «лен»      |
| Защитный бампер                                 | да                     |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях   | да                     |

### Стандартная комплектация:

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Стол без транспортера                                              | 1 шт. |
| Накопитель широкий                                                 | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу)      | 1 шт. |
| Тумба большая                                                      | 2 шт. |
| Тумба дополнительная (при длине стола без транспортера от 1400 мм) | 1 шт. |
| Панель лицевая                                                     | 1 шт. |
| Столешница кассира                                                 | 1 шт. |
| Усиление стола без транспортера и накопителя                       | 1 шт. |
| Комплект ПВХ профиля К-3                                           | 1 шт. |






| Обозначение               | Наименование             | L    | A    | B    | C   | D   | Вес, кг |
|---------------------------|--------------------------|------|------|------|-----|-----|---------|
| Широкий накопитель 700    |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ200.00-Х.070-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2100 | 2100 | 800  | 700  | 200 | 200 | 124     |
| ОГ200.00-Х.070-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2300 | 2200 | 1000 | 700  | 400 | 200 | 130     |
| ОГ200.00-Х.070-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2500 | 2300 | 1200 | 700  | 600 | 200 | 135     |
| ОГ200.00-Х.070-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2700 | 2400 | 1400 | 700  | 800 | 200 | 150     |
| Широкий накопитель 800    |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ200.00-Х.080-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2200 | 2200 | 800  | 800  | 200 | 300 | 128     |
| ОГ200.00-Х.080-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 1000 | 800  | 400 | 300 | 133     |
| ОГ200.00-Х.080-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1200 | 800  | 600 | 300 | 140     |
| ОГ200.00-Х.080-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1400 | 800  | 800 | 300 | 154     |
| Широкий накопитель 1000   |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ200.00-Х.100-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 800  | 1000 | 200 | 500 | 134     |
| ОГ200.00-Х.100-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1000 | 1000 | 400 | 500 | 142     |
| ОГ200.00-Х.100-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1200 | 1000 | 600 | 500 | 147     |
| ОГ200.00-Х.100-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1400 | 1000 | 800 | 500 | 162     |
| Широкий накопитель 1200   |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ200.00-Х.120-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 800  | 1200 | 200 | 700 | 144     |
| ОГ200.00-Х.120-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1000 | 1200 | 400 | 700 | 150     |
| ОГ200.00-Х.120-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 600 | 700 | 155     |
| ОГ200.00-Х.120-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1400 | 1200 | 800 | 700 | 170     |


Широкий накопитель  
 Длина накопителя  
**ОГ200.00-Х.080-100.00.000**  
 Исполнение стола центрального  
 Длина стола без транспортера

Д - вырез под денежный ящик  
 СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
 СВД1 - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
 СВ - вырез под сканер-весы  
 СКД - вырез под сканер и денежный ящик  
 СКД(г) - вырез под сканер (горизонт. расположение) и д/я  
 ГЛ - стол без вырезов

Левое исполнение



Правое исполнение







### Технические характеристики:

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Длина бокса, мм                                 | 2100 - 3200             |
| Наличие лентопротяжного механизма (транспортер) | нет                     |
| Длина стола без транспортера, мм                | 800 - 1400              |
| Тип накопителя                                  | широкий / наклонный     |
| Длина накопителя, мм                            | 700 / 800 / 1000 / 1200 |
| Материал рабочей зоны                           | нерж. сталь «лен»       |
| Защитный бампер                                 | да                      |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях   | да                      |

### Стандартная комплектация:

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Стол без транспортера                                              | 1 шт. |
| Накопитель широкий                                                 | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу)      | 1 шт. |
| Тумба большая                                                      | 1 шт. |
| Тумба малая                                                        | 1 шт. |
| Тумба дополнительная (при длине стола без транспортера от 1400 мм) | 1 шт. |
| Панель лицевая                                                     | 1 шт. |
| Усиление стола без транспортера и накопителя                       | 1 шт. |
| Комплект ПВХ профиля К-3                                           | 1 шт. |





Широкий накопитель

Без столешницы кассира

Длина накопителя

**ОГ200.БС-X.080-100.00.000**


Исполнение стола центрального

Длина стола без транспортера


Д - вырез под денежный ящик  
СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
СВД1 - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
СВ - вырез под сканер-весы  
СКД - вырез под сканер и денежный ящик  
СКД(г) - вырез под сканер (горизонт. расположение) и д/я  
ГЛ - стол без вырезов

| Обозначение               | Наименование             | L    | A    | B    | C   | D   | Вес, кг |
|---------------------------|--------------------------|------|------|------|-----|-----|---------|
| Широкий накопитель 700    |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ200.БС-X.070-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2100 | 2100 | 800  | 700  | 200 | 200 | 111     |
| ОГ200.БС-X.070-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2300 | 2200 | 1000 | 700  | 400 | 200 | 116     |
| ОГ200.БС-X.070-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2500 | 2300 | 1200 | 700  | 600 | 200 | 122     |
| ОГ200.БС-X.070-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2700 | 2400 | 1400 | 700  | 800 | 200 | 137     |
| Широкий накопитель 800    |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ200.БС-X.080-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2200 | 2200 | 800  | 800  | 200 | 300 | 115     |
| ОГ200.БС-X.080-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 1000 | 800  | 400 | 300 | 121     |
| ОГ200.БС-X.080-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1200 | 800  | 600 | 300 | 126     |
| ОГ200.БС-X.080-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1400 | 800  | 800 | 300 | 141     |
| Широкий накопитель 1000   |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ200.БС-X.100-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 800  | 1000 | 200 | 500 | 123     |
| ОГ200.БС-X.100-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1000 | 1000 | 400 | 500 | 129     |
| ОГ200.БС-X.100-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1200 | 1000 | 600 | 500 | 134     |
| ОГ200.БС-X.100-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1400 | 1000 | 800 | 500 | 149     |
| Широкий накопитель 1200   |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ200.БС-X.120-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 800  | 1200 | 200 | 700 | 131     |
| ОГ200.БС-X.120-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1000 | 1200 | 400 | 700 | 136     |
| ОГ200.БС-X.120-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 600 | 700 | 142     |
| ОГ200.БС-X.120-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1400 | 1200 | 800 | 700 | 157     |

Левое исполнение



Правое исполнение








### Технические характеристики:

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Длина бокса, мм                                | 2100 - 3200             |
| Наличие лентопотяжного механизма (транспортер) | нет                     |
| Длина стола без транспортера, мм               | 800 - 1400              |
| Тип накопителя                                 | узкий / наклонный       |
| Длина накопителя, мм                           | 700 / 800 / 1000 / 1200 |
| Материал рабочей зоны                          | нерж. сталь «лен»       |
| Защитный бампер                                | да                      |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях  | да                      |

### Стандартная комплектация:

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Стол без транспортера                                              | 1 шт. |
| Накопитель узкий                                                   | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу)      | 1 шт. |
| Тумба большая                                                      | 1 шт. |
| Тумба малая                                                        | 1 шт. |
| Тумба дополнительная (при длине стола без транспортера от 1400 мм) | 1 шт. |
| Панель лицевая                                                     | 1 шт. |
| Столешница кассира                                                 | 1 шт. |
| Усиление стола без транспортера и накопителя                       | 1 шт. |
| Комплект ПВХ профиля К-3                                           | 1 шт. |







### Технические характеристики:

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Длина бокса, мм                                 | 2100 - 3200             |
| Наличие лентопротяжного механизма (транспортер) | нет                     |
| Длина стола без транспортера, мм                | 800 - 1400              |
| Тип накопителя                                  | узкий / наклонный       |
| Длина накопителя, мм                            | 700 / 800 / 1000 / 1200 |
| Материал рабочей зоны                           | нерж. сталь «лен»       |
| Защитный бампер                                 | да                      |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях   | да                      |

### Стандартная комплектация:

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Стол без транспортера                                              | 1 шт. |
| Накопитель широкий                                                 | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу)      | 1 шт. |
| Тумба малая                                                        | 2 шт. |
| Тумба дополнительная (при длине стола без транспортера от 1400 мм) | 1 шт. |
| Панель лицевая                                                     | 1 шт. |
| Усиление стола без транспортера и накопителя                       | 1 шт. |
| Комплект ПВХ профиля К-3                                           | 1 шт. |





Узкий накопитель — Длина накопителя —


**ОГ100.00-Х.080-100.00.000**

Исполнение — Длина стола —  
стола центрального без транспортера


Д - вырез под денежный ящик  
СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
СВД1 - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
СВ - вырез под сканер-весы  
СКД - вырез под сканер и денежный ящик  
СКД(г) - вырез под сканер (горизонт. расположение) и д/я  
ГЛ - стол без вырезов


| Обозначение               | Наименование             | L    | A    | B    | C   | D   | Вес, кг |
|---------------------------|--------------------------|------|------|------|-----|-----|---------|
| Узкий накопитель 700      |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ100.00-Х.070-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2100 | 2100 | 800  | 700  | 200 | 200 | 102     |
| ОГ100.00-Х.070-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2300 | 2200 | 1000 | 700  | 400 | 200 | 107     |
| ОГ100.00-Х.070-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2500 | 2300 | 1200 | 700  | 600 | 200 | 113     |
| ОГ100.00-Х.070-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2700 | 2400 | 1400 | 700  | 800 | 200 | 128     |
| Узкий накопитель 800      |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ100.00-Х.080-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2200 | 2200 | 800  | 800  | 200 | 300 | 105     |
| ОГ100.00-Х.080-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 1000 | 800  | 400 | 300 | 110     |
| ОГ100.00-Х.080-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1200 | 800  | 600 | 300 | 115     |
| ОГ100.00-Х.080-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1400 | 800  | 800 | 300 | 130     |
| Узкий накопитель 1000     |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ100.00-Х.100-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 800  | 1000 | 200 | 500 | 110     |
| ОГ100.00-Х.100-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1000 | 1000 | 400 | 500 | 115     |
| ОГ100.00-Х.100-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1200 | 1000 | 600 | 500 | 121     |
| ОГ100.00-Х.100-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1400 | 1000 | 800 | 500 | 136     |
| Узкий накопитель 1200     |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ100.00-Х.120-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 800  | 1200 | 200 | 700 | 116     |
| ОГ100.00-Х.120-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1000 | 1200 | 400 | 700 | 121     |
| ОГ100.00-Х.120-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 600 | 700 | 127     |
| ОГ100.00-Х.120-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1400 | 1200 | 800 | 700 | 142     |

Левое исполнение



Правое исполнение





| Обозначение               | Наименование             | L    | A    | B    | C   | D   | Вес, кг |
|---------------------------|--------------------------|------|------|------|-----|-----|---------|
| Узкий накопитель 700      |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ100.БС-Х.070-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2100 | 2100 | 800  | 700  | 200 | 200 | 89      |
| ОГ100.БС-Х.070-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2300 | 2200 | 1000 | 700  | 400 | 200 | 95      |
| ОГ100.БС-Х.070-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2500 | 2300 | 1200 | 700  | 600 | 200 | 100     |
| ОГ100.БС-Х.070-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2700 | 2400 | 1400 | 700  | 800 | 200 | 115     |
| Узкий накопитель 800      |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ100.БС-Х.080-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2200 | 2200 | 800  | 800  | 200 | 300 | 92      |
| ОГ100.БС-Х.080-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 1000 | 800  | 400 | 300 | 97      |
| ОГ100.БС-Х.080-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1200 | 800  | 600 | 300 | 103     |
| ОГ100.БС-Х.080-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1400 | 800  | 800 | 300 | 118     |
| Узкий накопитель 1000     |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ100.БС-Х.100-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2400 | 2400 | 800  | 1000 | 200 | 500 | 97      |
| ОГ100.БС-Х.100-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 1000 | 1000 | 400 | 500 | 103     |
| ОГ100.БС-Х.100-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1200 | 1000 | 600 | 500 | 109     |
| ОГ100.БС-Х.100-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1400 | 1000 | 800 | 500 | 124     |
| Узкий накопитель 1200     |                          |      |      |      |     |     |         |
| ОГ100.БС-Х.120-080.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2600 | 2600 | 800  | 1200 | 200 | 700 | 103     |
| ОГ100.БС-Х.120-100.00.000 | Кассовый бокс OGORD 2800 | 2800 | 1000 | 1200 | 400 | 700 | 109     |
| ОГ100.БС-Х.120-120.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 600 | 700 | 114     |
| ОГ100.БС-Х.120-140.00.000 | Кассовый бокс OGORD 3200 | 3200 | 1400 | 1200 | 800 | 700 | 129     |


Узкий накопитель — Без столешницы кассира — Длина накопителя —

**ОГ100.БС-Х.080-100.00.000**


Исполнение стола центрального — Длина стола без транспортера

Д - вырез под денежный ящик  
 СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
 СВД1 - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
 СВ - вырез под сканер-весы  
 СКД - вырез под сканер и денежный ящик  
 СКД(Г) - вырез под сканер (горизонт. расположение) и д/я  
 ГЛ - стол без вырезов

Левое исполнение




Правое исполнение



Стол с вырезом под денежный ящик

### ОГ.03-Д.00.000

- размер выреза 464x174 мм, подходит под денежные ящики типа Flip Top-460




Стол с вырезом под денежный ящик и сканер-весы

Стол с вырезом под денежный ящик и сканер-весы

### ОГ.03-СВД.00.000

- размер выреза 464x174 мм, подходит под денежные ящики типа Flip Top-460

- размер выреза под сканер-весы 402x297 мм (подходит для оборудования MS2220 или аналогов)




Стол с вырезом под денежный ящик и сканер-весы


### ОГ.03-СВД1.00.000

- размер выреза 464x174 мм, подходит под денежные ящики типа Flip Top-460


- размер выреза под сканер-весы 294x360 мм (подходит для оборудования Магелан 8400)



Д



СВД



СВД1







Стол с вырезом под сканер-весы

**ОГ.03-СВ.00.000**

- размер выреза под сканер-весы 402x297 мм (подходит для оборудования MS2220 или аналоги)





СВ

Стол с вырезом под денежный ящик и сканер-весы

Стол с вырезом под денежный ящик и сканер (вертикальное расположение)

**ОГ.03-СКД.00.000**

- размер выреза 464x174 мм, подходит под денежные ящики типа Flip Top-460
- размер выреза под сканер 196x237 мм
- расположение сканера - вертикальное





СКД

Стол с вырезом под денежный ящик и сканер (горизонтальное расположение)

**ОГ.03-СКД(г).00.000**

- размер выреза 464x174 мм, подходит под денежные ящики типа Flip Top-460
- размер выреза под сканер 237x196 мм
- расположение сканера - горизонтальное





СКД(г)

СК

Стол с вырезом под сканер (вертикальное расположение)

### ОГ.03-СК.00.000

- размер выреза под сканер 196x237 мм
- расположение сканера - вертикальное





Стол с вырезом под денежный ящик и сканер-весы

Стол без вырезов

### ОГ.03-ГЛ.00.000

- гладкий стол без вырезов под кассовую периферию
- имеется отверстие под вывод проводов



ГЛ

Для заметок

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---





# Traci's french bread

## Ingredients

- 1/2 C. warm water
- 1/2 pkg. yeast
- 1 T. salt
- 3 T. oil
- 1/4 C. melted butter
- 6 cups whole flour

1. Prepare yeast
2. COMBINE: hot water, sugar, salt & shortening
3. Add: YEAST and 3 cups of flour
4. STIR BATTER Let DOWN & rest - do this 5 times -
5. >>> 1/2 the dough <<< egg it & slash it
6. Bake for 35 minutes

X5







## Технические характеристики:

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Длина бокса, мм                                | 1600 - 3600         |
| Наличие лентопотяжного механизма (транспортер) | да                  |
| Длина транспортера, мм                         | 610 - 2210          |
| Тип накопителя                                 | широкий / наклонный |
| Длина накопителя, мм                           | 440 / 640 / 840     |
| Материал рабочей зоны                          | нерж. сталь «лен»   |
| Защитный бампер                                | да                  |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях  | да                  |
| Напряжение, В                                  | 220 - 230 В         |
| Мощность, Вт                                   | 100 Вт              |

## Стандартная комплектация:

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Стол транспортера (с фотоэлементами)                          | 1 шт. |
| Накопитель широкий                                            | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу) | 1 шт. |
| Тумба большая                                                 | 2 шт. |
| Тумба дополнительная (поставка при длине КМ от 2600 мм)       | 1 шт. |
| Панель лицевая                                                | 1 шт. |
| Столешница кассира                                            | 1 шт. |
| Пульт управления кассовым боксом, педаль управления           | 1 шт. |






| Обозначение    | L    | A    | B   | C   | D   | E   | Вес, кг |
|----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|---------|
| КМ20.X5.160Т.X | 1600 | 610  | 440 | 740 | 200 | 580 | 85      |
| КМ20.X5.180Т.X | 1800 | 610  | 640 | 740 | 400 | 580 | 94      |
| КМ20.X5.200Т.X | 2000 | 810  | 640 | 890 | 400 | 730 | 97      |
| КМ20.X5.220Т.X | 2200 | 1010 | 640 | 890 | 400 | 730 | 99      |
| КМ20.X5.230Т.X | 2300 | 1110 | 640 | 890 | 400 | 730 | 98      |
| КМ20.X5.240Т.X | 2400 | 1010 | 840 | 890 | 400 | 730 | 104     |
| КМ20.X5.260Т.X | 2600 | 1210 | 840 | 890 | 400 | 730 | 114     |
| КМ20.X5.280Т.X | 2800 | 1410 | 840 | 890 | 400 | 730 | 115     |
| КМ20.X5.300Т.X | 3000 | 1610 | 840 | 890 | 400 | 730 | 118     |
| КМ20.X5.320Т.X | 3200 | 1810 | 840 | 890 | 400 | 730 | 122     |
| КМ20.X5.340Т.X | 3400 | 2010 | 840 | 890 | 400 | 730 | 124     |
| КМ20.X5.360Т.X | 3600 | 2210 | 840 | 890 | 400 | 730 | 126     |

Длина кассового места  
Широкий накопитель с транспортером


**КМ20.X5.XXX Т.X**

Исполнение центрального стола

Правое исполнение 010



Левое исполнение 020



**Д** - вырез под денежный ящик  
**СВД** - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
**СВД2** - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
**СВ** - вырез под сканер-весы  
**СК** - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
**СКА** - вырез под сканер-весы  
**СКГ** - вырез под сканер-весы (горизон. расположение) и д/я  
**ГЛ** - стол без вырезов






## Технические характеристики:

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Длина бокса, мм                                 | 1600 - 3600         |
| Наличие лентопротяжного механизма (транспортер) | да                  |
| Длина транспортера, мм                          | 610 - 2210          |
| Тип накопителя                                  | широкий / наклонный |
| Длина накопителя, мм                            | 440 / 640 / 840     |
| Материал рабочей зоны                           | нерж. сталь «лен»   |
| Защитный бампер                                 | да                  |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях   | да                  |
| Напряжение, В                                   | 220 - 230 В         |
| Мощность, Вт                                    | 100 Вт              |


## Стандартная комплектация:

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Стол транспортера (с фотоэлементами)                          | 1 шт. |
| Накопитель широкий                                            | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу) | 1 шт. |
| Тумба большая                                                 | 1 шт. |
| Тумба малая                                                   | 1 шт. |
| Тумба дополнительная (поставка при длине КМ от 2600 мм)       | 1 шт. |
| Панель лицевая                                                | 1 шт. |
| Пульт управления кассовым боксом, педаль управления           | 1 шт. |



**X5**

## Кассовые боксы с широким накопителем и транспортером (без стола)



| Обозначение        | L    | A    | B   | C   | D   | Вес, кг |
|--------------------|------|------|-----|-----|-----|---------|
| КМ20.X5.160Т(БС).X | 1600 | 610  | 440 | 740 | 200 | 75      |
| КМ20.X5.180Т(БС).X | 1800 | 610  | 640 | 740 | 400 | 84      |
| КМ20.X5.200Т(БС).X | 2000 | 810  | 640 | 890 | 400 | 87      |
| КМ20.X5.220Т(БС).X | 2200 | 1010 | 640 | 890 | 400 | 88      |
| КМ20.X5.230Т(БС).X | 2300 | 1110 | 640 | 890 | 400 | 89      |
| КМ20.X5.240Т(БС).X | 2400 | 1010 | 840 | 890 | 400 | 94      |
| КМ20.X5.260Т(БС).X | 2600 | 1210 | 840 | 890 | 400 | 104     |
| КМ20.X5.280Т(БС).X | 2800 | 1410 | 840 | 890 | 400 | 105     |
| КМ20.X5.300Т(БС).X | 3000 | 1610 | 840 | 890 | 400 | 108     |
| КМ20.X5.320Т(БС).X | 3200 | 1810 | 840 | 890 | 400 | 112     |
| КМ20.X5.340Т(БС).X | 3400 | 2010 | 840 | 890 | 400 | 114     |
| КМ20.X5.360Т(БС).X | 3600 | 2210 | 840 | 890 | 400 | 116     |



Длина кассового места — с транспортером  
 Широкий накопитель — без стола кассира

**КМ20.X5.XXX Т (БС).X**

Исполнение центрального стола

Правое исполнение 010

Левое исполнение 020



**Д** - вырез под денежный ящик  
**СВД** - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
**СВД2** - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
**СВ** - вырез под сканер-весы  
**СК** - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
**СКА** - вырез под сканер-весы  
**СКГ** - вырез под сканер-весы (горизон. расположение) и д/я  
**ГЛ** - стол без вырезов





## Технические характеристики:

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Длина бокса, мм                                 | 1600 - 3600       |
| Наличие лентопротяжного механизма (транспортер) | да                |
| Длина транспортера, мм                          | 610 - 2210        |
| Тип накопителя                                  | узкий / наклонный |
| Длина накопителя, мм                            | 440 / 640 / 840   |
| Материал рабочей зоны                           | нерж. сталь «лен» |
| Защитный бампер                                 | да                |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях   | да                |
| Напряжение, В                                   | 220 - 230 В       |
| Мощность, Вт                                    | 100 Вт            |

## Стандартная комплектация:


|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Стол транспортера (с фотоэлементами)                          | 1 шт. |
| Накопитель узкий                                              | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу) | 1 шт. |
| Тумба большая                                                 | 1 шт. |
| Тумба малая                                                   | 1 шт. |
| Тумба дополнительная (поставка при длине КМ от 2600 мм)       | 1 шт. |
| Панель лицевая                                                | 1 шт. |
| Столешница кассира                                            | 1 шт. |
| Пульт управления кассовым боксом, педаль управления           | 1 шт. |





Правое исполнение 010

Левое исполнение 020



| Обозначение      | L    | A    | B   | C   | D   | Вес, кг |
|------------------|------|------|-----|-----|-----|---------|
| * КМ10.X5.160Т.X | 1600 | 610  | 440 | 740 | 200 | 74      |
| КМ10.X5.180Т.X   | 1800 | 610  | 640 | 740 | 400 | 80      |
| КМ10.X5.200Т.X   | 2000 | 810  | 640 | 890 | 400 | 83      |
| КМ10.X5.220Т.X   | 2200 | 1010 | 640 | 890 | 400 | 84      |
| КМ10.X5.230Т.X   | 2300 | 1110 | 640 | 890 | 400 | 85      |
| КМ10.X5.240Т.X   | 2400 | 1010 | 840 | 890 | 400 | 87      |
| КМ10.X5.260Т.X   | 2600 | 1210 | 840 | 890 | 400 | 97      |
| КМ10.X5.280Т.X   | 2800 | 1410 | 840 | 890 | 400 | 98      |
| КМ10.X5.300Т.X   | 3000 | 1610 | 840 | 890 | 400 | 101     |
| КМ10.X5.320Т.X   | 3200 | 1810 | 840 | 890 | 400 | 105     |
| КМ10.X5.340Т.X   | 3400 | 2010 | 840 | 890 | 400 | 107     |
| КМ10.X5.360Т.X   | 3600 | 2210 | 840 | 890 | 400 | 109     |

\* Для кассы 160Т расположение столешницы кассира под накопителем не возможно.

Длина кассового места  
Узкий накопитель с транспортером

**КМ10.X5.XXX Т.X**

Исполнение центрального стола

Д - вырез под денежный ящик

СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик

СВД2 - вырез под сканер-весы и денежный ящик

СВ - вырез под сканер-весы

Ск - вырез под сканер-весы и денежный ящик

СкА - вырез под сканер-весы

СкГ - вырез под сканер-весы (горизон. расположение) и д/я

ГЛ - стол без вырезов




## Технические характеристики:

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Длина бокса, мм                                 | 1600 - 3600       |
| Наличие лентопротяжного механизма (транспортер) | да                |
| Длина транспортера, мм                          | 610 - 2210        |
| Тип накопителя                                  | узкий / наклонный |
| Длина накопителя, мм                            | 440 / 640 / 840   |
| Материал рабочей зоны                           | нерж. сталь «лен» |
| Защитный бампер                                 | да                |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях   | да                |
| Напряжение, В                                   | 220 - 230 В       |
| Мощность, Вт                                    | 100 Вт            |

## Стандартная комплектация:


|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Стол транспортера (с фотоэлементами)                          | 1 шт. |
| Накопитель узкий                                              | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу) | 1 шт. |
| Тумба малая                                                   | 2 шт. |
| Тумба дополнительная (поставка при длине КМ от 2600 мм)       | 1 шт. |
| Панель лицевая                                                | 1 шт. |
| Пульт управления кассовым боксом, педаль управления           | 1 шт. |





**X5**

## Кассовые боксы с узким накопителем и транспортером (без стола)



| Обозначение        | L    | A    | B   | C   | D   | Вес, кг |
|--------------------|------|------|-----|-----|-----|---------|
| КМ10.X5.160Т(БС).X | 1600 | 610  | 440 | 740 | 200 | 63      |
| КМ10.X5.180Т(БС).X | 1800 | 610  | 640 | 740 | 400 | 69      |
| КМ10.X5.200Т(БС).X | 2000 | 810  | 640 | 890 | 400 | 72      |
| КМ10.X5.220Т(БС).X | 2200 | 1010 | 640 | 890 | 400 | 73      |
| КМ10.X5.230Т(БС).X | 2300 | 1110 | 640 | 890 | 400 | 74      |
| КМ10.X5.240Т(БС).X | 2400 | 1010 | 840 | 890 | 400 | 77      |
| КМ10.X5.260Т(БС).X | 2600 | 1210 | 840 | 890 | 400 | 87      |
| КМ10.X5.280Т(БС).X | 2800 | 1410 | 840 | 890 | 400 | 88      |
| КМ10.X5.300Т(БС).X | 3000 | 1610 | 840 | 890 | 400 | 91      |
| КМ10.X5.320Т(БС).X | 3200 | 1810 | 840 | 890 | 400 | 95      |
| КМ10.X5.340Т(БС).X | 3400 | 2010 | 840 | 890 | 400 | 97      |
| КМ10.X5.360Т(БС).X | 3600 | 2210 | 840 | 890 | 400 | 99      |



Длина кассового места — с транспортером  
 Узкий накопитель — без стола кассира

**КМ10.X5.XXX Т (БС).X**

Исполнение центрального стола

Правое исполнение 010

Левое исполнение 020



**Д** - вырез под денежный ящик  
**СВД** - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
**СВД2** - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
**СВ** - вырез под сканер-весы  
**Ск** - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
**СкА** - вырез под сканер-весы  
**СкГ** - вырез под сканер-весы (горизон. расположение) и д/я  
**ГЛ** - стол без вырезов



## Технические характеристики:

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Длина бокса, мм                                 | 1600 - 2300         |
| Наличие лентопротяжного механизма (транспортер) | нет                 |
| Длина стола без транспортера, мм                | 610 - 1110          |
| Тип накопителя                                  | широкий / наклонный |
| Длина накопителя, мм                            | 440 / 640           |
| Материал рабочей зоны                           | нерж. сталь «лен»   |
| Защитный бампер                                 | да                  |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях   | да                  |




## Стандартная комплектация:

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Стол без транспортера                                         | 1 шт. |
| Накопитель широкий                                            | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу) | 1 шт. |
| Тумба большая                                                 | 2 шт. |
| Панель лицевая                                                | 1 шт. |
| Столешница кассира                                            | 1 шт. |

# X5

## Кассовые боксы X5 с широким накопителем (без транспортера)



| Обозначение   | L    | A    | B   | C   | D   | E   | Вес, кг |
|---------------|------|------|-----|-----|-----|-----|---------|
| КМ20.X5.160.X | 1600 | 610  | 440 | 740 | 200 | 580 | 75      |
| КМ20.X5.180.X | 1800 | 610  | 640 | 740 | 400 | 580 | 84      |
| КМ20.X5.200.X | 2000 | 810  | 640 | 890 | 400 | 730 | 86      |
| КМ20.X5.220.X | 2200 | 1010 | 640 | 890 | 400 | 730 | 88      |
| КМ20.X5.230.X | 2300 | 1110 | 640 | 890 | 400 | 730 | 89      |


Широкий накопитель — Длина кассового места

КМ20.X5.XXX.X


Исполнение центрального стола

- Д - вырез под денежный ящик
- СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик
- СВД2 - вырез под сканер-весы и денежный ящик
- СВ - вырез под сканер-весы
- Ск - вырез под сканер-весы и денежный ящик
- СкА - вырез под сканер-весы
- СкГ - вырез под сканер-весы (горизон. расположение) и д/я
- ГЛ - стол без вырезов

Правое исполнение 010



Левое исполнение 020






## Технические характеристики:

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Длина бокса, мм                                 | 1600 - 2300         |
| Наличие лентопротяжного механизма (транспортер) | нет                 |
| Длина стола без транспортера, мм                | 610 - 1110          |
| Тип накопителя                                  | широкий / наклонный |
| Длина накопителя, мм                            | 440 / 640           |
| Материал рабочей зоны                           | нерж. сталь «лен»   |
| Защитный бампер                                 | да                  |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях   | да                  |


## Стандартная комплектация:

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Стол без транспортера                                         | 1 шт. |
| Накопитель широкий                                            | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу) | 1 шт. |
| Тумба большая                                                 | 1 шт. |
| Тумба малая                                                   | 1 шт. |
| Панель лицевая                                                | 1 шт. |





# X5

## Кассовые боксы с широким накопителем (без транспортера и столешницы)



Правое исполнение 010

Левое исполнение 020



| Обозначение       | L    | A    | B   | C   | D   | E   | Вес, кг |
|-------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|---------|
| КМ20.X5.160(БС).X | 1600 | 610  | 440 | 740 | 200 | 580 | 64      |
| КМ20.X5.180(БС).X | 1800 | 610  | 640 | 740 | 400 | 580 | 69      |
| КМ20.X5.200(БС).X | 2000 | 810  | 640 | 890 | 400 | 730 | 70      |
| КМ20.X5.220(БС).X | 2200 | 1010 | 640 | 890 | 400 | 730 | 74      |
| КМ20.X5.230(БС).X | 2300 | 1110 | 640 | 890 | 400 | 730 | 75      |

Длина кассового места  
Широкий накопитель

Без стола кассира

**КМ20.X5.XXX (БС).X**

Исполнение центрального стола

Д - вырез под денежный ящик

СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик

СВД2 - вырез под сканер-весы и денежный ящик

СВ - вырез под сканер-весы

Ск - вырез под сканер-весы и денежный ящик

СкА - вырез под сканер-весы

СкГ - вырез под сканер-весы (горизон. расположение) и д/я

ГЛ - стол без вырезов





## Технические характеристики:

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Длина бокса, мм                                 | 1600 - 2300       |
| Наличие лентопротяжного механизма (транспортер) | нет               |
| Длина стола без транспортера, мм                | 610 - 1110        |
| Тип накопителя                                  | узкий / наклонный |
| Длина накопителя, мм                            | 440 / 640         |
| Материал рабочей зоны                           | нерж. сталь «лен» |
| Защитный бампер                                 | да                |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях   | да                |




## Стандартная комплектация:

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Стол без транспортера                                         | 1 шт. |
| Накопитель узкий                                              | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу) | 1 шт. |
| Тумба большая                                                 | 1 шт. |
| Тумба малая                                                   | 1 шт. |
| Панель лицевая                                                | 1 шт. |
| Столешница кассира                                            | 1 шт. |

# X5

## Кассовые боксы с узким накопителем (без транспортера)



| Обозначение     | L    | A    | B   | C   | D   | Вес, кг |
|-----------------|------|------|-----|-----|-----|---------|
| * КМ10.X5.160.X | 1600 | 610  | 440 | 740 | 200 | 64      |
| КМ10.X5.180.X   | 1800 | 610  | 640 | 740 | 400 | 69      |
| КМ10.X5.200.X   | 2000 | 810  | 640 | 890 | 400 | 70      |
| КМ10.X5.220.X   | 2200 | 1010 | 640 | 890 | 400 | 73      |
| КМ10.X5.230.X   | 2300 | 1110 | 640 | 890 | 400 | 74      |


\* Для кассы 160 расположение столешницы кассира под накопителем не возможно.

Длина кассового места  
Узкий накопитель


**КМ10.X5.XXX.X**

Исполнение центрального стола

Правое исполнение 010



Левое исполнение 020



Д - вырез под денежный ящик  
СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
СВД2 - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
СВ - вырез под сканер-весы  
СК - вырез под сканер-весы и денежный ящик  
СКА - вырез под сканер-весы  
СКГ - вырез под сканер-весы (горизон. расположение) и д/я  
ГЛ - стол без вырезов



## Стандартная комплектация:

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Стол без транспортера                                         | 1 шт. |
| Накопитель узкий                                              | 1 шт. |
| Стол центральный (комбинация вырезов под периферию по заказу) | 1 шт. |
| Тумба малая                                                   | 2 шт. |
| Панель лицевая                                                | 1 шт. |


## Технические характеристики:

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Длина бокса, мм                                 | 1600 - 2300       |
| Наличие лентопротяжного механизма (транспортер) | нет               |
| Длина стола без транспортера, мм                | 610 - 1110        |
| Тип накопителя                                  | узкий / наклонный |
| Длина накопителя, мм                            | 440 / 640         |
| Материал рабочей зоны                           | нерж. сталь «лен» |
| Защитный бампер                                 | да                |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях   | да                |



**X5**

# Кассовые боксы с узким накопителем (без транспортера и стола)



| Обозначение       | L    | A    | B   | C   | D   | Вес, кг |
|-------------------|------|------|-----|-----|-----|---------|
| КМ10.X5.160(БС).X | 1600 | 610  | 440 | 740 | 200 | 53      |
| КМ10.X5.180(БС).X | 1800 | 610  | 640 | 740 | 400 | 58      |
| КМ10.X5.200(БС).X | 2000 | 810  | 640 | 890 | 400 | 59      |
| КМ10.X5.220(БС).X | 2200 | 1010 | 640 | 890 | 400 | 63      |
| КМ10.X5.230(БС).X | 2300 | 1110 | 640 | 890 | 400 | 64      |


Длина кассового места  
Узкий накопитель  
без стола кассира

**КМ10.X5.XXX (БС).X**


Исполнение центрального стола

- Д - вырез под денежный ящик
- СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик
- СВД2 - вырез под сканер-весы и денежный ящик
- СВ - вырез под сканер-весы
- СК - вырез под сканер-весы и денежный ящик
- СКА - вырез под сканер-весы
- СКГ - вырез под сканер-весы (горизон. расположение) и д/я
- ГЛ - стол без вырезов

Правое исполнение 010



Левое исполнение 020




Д

Стол с вырезом под денежный ящик

**КМ20ДУ.50.01.03.000СБ**

- размер выреза 464x174 мм, подходит под денежные ящики типа Flip Top-460




Стол с вырезом под денежный ящик и сканер-весы

Стол с вырезом под денежный ящик и сканер-весы

**КМ20ДУ.50СВД.01.03.000СБ**



- размер выреза 464x172 мм, подходит под денежные ящики типа Flip Top-460  
 - размер выреза под сканер-весы 404x297 мм (подходит для оборудования MS2220 или аналогов)



Стол с вырезом под денежный ящик и сканер-весы

**КМ20ДУ.50СВД2.01.03.000СБ**

- размер выреза 464x172 мм, подходит под денежные ящики типа Flip Top-460  
 - размер выреза под сканер-весы 297x358 мм (подходит для оборудования Магелан 8400)



СВД


СВД2



Стол с вырезом под сканер-весы

**КМ20ДУ.50.01.03СВ.000СБ**

- размер выреза под сканер-весы 402x297 мм  
(подходит для оборудования MS2220 или аналоги)



**СВ**




Стол с вырезом под денежный ящик и сканер-весы


Стол с вырезом под денежный ящик и сканер (вертикальное расположение)

**КМ20ДУ.50Ск.01.03.000СБ**

- размер выреза 464x172 мм, подходит под денежные ящики типа Flip Top-460  
- размер выреза под сканер 196x237 мм  
- расположение сканера - вертикальное




**Ск**




Стол с вырезом под денежный ящик и сканер (горизонтальное расположение)

**КМ20ДУ.50СкГ.01.03.000СБ**

- размер выреза 464x172 мм, подходит под денежные ящики типа Flip Top-460  
- размер выреза под сканер 237x196 мм  
- расположение сканера - горизонтальное




**СкГ**



Стол с вырезом под сканер (вертикальное расположение)

**КМ20ДУ.50.01.03СкА.000СБ**

- размер выреза под сканер 196x237 мм
- расположение сканера - вертикальное




Стол с вырезом под денежный ящик и сканер-весы


Стол без вырезов

**КМ20ДУ.50.01.03Гл.000СБ**

- гладкий стол без вырезов под кассовую периферию
- имеется отверстие под вывод проводов



СкА



Гл




Для заметок





[www.ks-rus.ru](http://www.ks-rus.ru)

EXPRESS




| Обозначение                                   | Наименование        | L                             | A   | Вес, кг |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|
| КМ-МИНИ.140.00.00.000СБ                       | Кассовое место 1400 | 1400                          | 150 | 38      |
| КМ-МИНИ.160.00.00.000СБ                       | Кассовое место 1600 | 1600                          | 250 | 40      |
| Технические характеристики:                   |                     |                               |     |         |
| Габаритные размеры, мм                        |                     | Д1400(1600) x Г1070 x В900 мм |     |         |
| Тип накопителя                                |                     | наклонный                     |     |         |
| Материал рабочей зоны                         |                     | нерж. сталь «лен»             |     |         |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях |                     | да                            |     |         |


КМ-МИНИ.XXX.00.00.000СБ

Длина кассового бокса


Правое исполнение




Левое исполнение








Правое исполнение



Левое исполнение



| Обозначение                                   | Наименование                | L                            | A   | Вес, кг |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------|
| КМ.ЭК.00X00.0000СБ                            | Касса-экспресс 1260х600х900 | 1260                         | 530 | 85      |
| КМ.ЭК(060).00X00.0000СБ                       | Касса-экспресс 1330х600х900 | 1330                         | 600 | 88      |
| Технические характеристики:                   |                             |                              |     |         |
| Габаритные размеры, мм                        |                             | Д1260(1330) x Г700 x В900 мм |     |         |
| Тип накопителя                                |                             | наклонный                    |     |         |
| Материал рабочей зоны                         |                             | нерж. сталь «лен»            |     |         |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях |                             | да                           |     |         |

КМ.ЭК(XXX).00X.00.0000СБ

Исполнение стола центрального

Д - вырез под денежный ящик

СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик

СВД1 - вырез под сканер-весы и денежный ящик


СВ - вырез под сканер-весы

СКД - вырез под сканер и денежный ящик


СКД(Г) - вырез под сканер (горизонт. расположение) и д/я

ГЛ - стол без вырезов

Типоразмер по длине центрального стола









### Стандартная комплектация:

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Вырез под денежный ящик;                             | Да.   |
| Защитой сканера из плексигласа с выемкой под мелочь; | 1 шт. |
| Ящик выдвижной;                                      | 1 шт. |
| Полка выдвижная под денежным ящиком;                 | 1 шт. |
| Полка внутренняя (горизонтальная);                   | 1 шт. |
| Полка складная (для покупательских корзин);          | 2 шт. |
| Дверца с замком;                                     | 1 шт. |
| Колесо с стопором;                                   | 4 шт. |
| Блок из 4-х розеток;                                 | 1 шт. |
| Автоматический выключатель 16А, 230 В;               | 1 шт. |

### Технические характеристики:

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм:                             | Д840 x Г680 x В930 мм                        |
| Вес, кг                                             | 70 кг                                        |
| Размер складных боковых полок (ширина / длина), мм: | Д480 x Ш350 мм                               |
| Материал рабочей зоны:                              | нерж. сталь «лен»                            |
| Материал корпуса:                                   | листовая сталь, покрытие - порошковая краска |
| Материал полок:                                     | ЛДСП 16,0 мм (черный)                        |





### Технические характеристики:


|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм:                       | Д1580 x Г825 x В900 мм                       |
| Вес, кг                                       | 83 кг                                        |
| Материал рабочей поверхности:                 | нерж. сталь «лен»                            |
| Материал корпуса:                             | листовая сталь, покрытие - порошковая краска |
| Возможность сборки в левом/правом исполнениях | Да                                           |

## КМ3.40.00X.00.000СБ



Исполнение стола центрального

- Д - вырез под денежный ящик
- СВД - вырез под сканер-весы и денежный ящик
- СВД1 - вырез под сканер-весы и денежный ящик
- СВ - вырез под сканер-весы
- СКД - вырез под сканер и денежный ящик
- СКД(Г) - вырез под сканер (горизонт. расположение) и д/я
- ГЛ - стол без вырезов

Левое исполнение



Правое исполнение





**АО «КС-Октябрь»**

**Р О С С И Я 1 5 6 0 0 0**

**Кострома, Мелиоративная 6**